شكراً لتبرعك بالـــدم





الأدوية التي قد تمنع أو تؤجل التبرع

- من فضلك أخبرنا إذا كنت تتناول الآن أو إذا كنت قد تناولت أيًا من هذه الأدوية التاليه:

الـــدواء	مدة تأجيل التبرع من آخر جرعة
- بروسكار، بروبيكيا، أكوتاني	- شهر واحد
- افودارت (دوتاستيريدي)	- ستة أشهر
- سورياتان (الأسيترين)	- ثلاث سنوات
- اسبرين / Feldene	- ٧٢ ساعة لتبرع الصفائح الدموية أو أكثر إن تم تناولها علاجياً
- Plavix / Ticlid	- ١٤ يـــوم لتبرع الصفائح الدموية أو أكثر إن تم تناولها علاجياً
- مضادات حيوية	- سيتم التأجيل حسب نوع المضاد الحيوي وسبب تناوله.
- مسكنات الألم	- عادة لا تمنع التبرع بالدم ولكن قد يتفاوت حسب سبب تناولها
- بخاخات الربو و أدوية الحساسية	- عادة لا تمنع التبرع بالدم ولكن قد يتفاوت حسب سبب تناولها

ادوية قد تمنع التبرع بالدم بشكل دائم



برجاء التوضيح إذا تناولت هذه الأدوية في أي وقت:

- تيجيسون Tegison
- هرمون النمو المشتق من الغدد النخامية البشرية
- الأنسولين المشتق من الأبقار (الأبقار ، أو اللحم البقري ، الأنسولين)
- بعض ادوية العلاج الكيماوي

Design by Marketing Department
Copyright © 2020 KAMC. All rights reserved.

شكراً لتبرعك بالــدم



لا تتبرع بالدم إذا كنت او تعتقد انك:

- ☐ مصاب بالإيدز أو سبق أن خضع لاختبار إيجابي لفيروس نقص المناعة البشرية (الايدز) أو أي من الأمراض المعدية
- ☐ استعنت بأي وقت مضى بالإبر لأخذ أي أدوية لا يصفها لك طبيبك
- ☐ كان لك أي اتصال جنسي مع رجل آخر ، خلال الـ ١٢ شهرًا الماضية
- ☐ سبق لك أن أخذت المال أو المخدرات أو غيرها من المدفوعات لممارسة الجنس
- ☐ قمت بالاتصال الجنسي خلال الـ ١٢ شهرًا الماضية مع أي شخص موصوف أعلاه
- ☐ تم احتجازك او وضعك في التوقيف او السجن لأكثر من ٧٢ ساعة متتالية في الأشهر الـ ١٢ الماضية
- ☐ عملت حجامة او تاتو في ال ٣- ١٢ شهر الماضية

- ملحوظة: يمكن أن ينقل الدم الامراض المعدية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، حتى لو كان المتبرع بصحة جيدة وكل اختبارات الفحوصات طبيعية. هذا لأنه حتى أفضل الاختبارات لا يمكنها الكشف عن الفيروس لفترة بداية الإصابة.

- ☐ لا تتبرع ببساطة لإجراء اختبار! إذا كنت تعتقد أنك قد تكون عرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو أي عدوى أخرى. اسألنا أين يمكنك اجراء الفحوصات وسوف نفيدك قدر المستطاع
- ☐ في أوقات الطوارئ قد نضطر الى نقل الدم قبل اكمال الفحوصات والاختبارات، وعليه ننوه بضرورة تحري الدقة والأمانة
- ☐ يمكن أن تظهر الأعراض التالية قبل أن يصبح اختبار فيروس نقص المناعة البشرية إيجابيًا:
  - حمى
  - تضخم الغدد اللمفاوية
  - التهاب الحلق
  - طفح جلدي

- ملاحظة: لا تتبرع إذا كان لديك هذه الأعراض المذكورة أعلاه



السفر إلى أو الولادة في بلدان أخرى:

قد لا تكون اختبارات المتبرعين بالدم متاحة لبعض الأمراض التي توجد فقط في بعض البلدان. إذا كنت قد ولدت في بلدان معينة أو عشت فيها أو زرتها، فقد لا تكون مؤهلاً للتبرع.

أخبر موظف بنك الدم عن البلدان التي زرتها

ماذا يحدث للصفائح الدموية بعد التبرع بها؟

- إجراء الفحوصات المخبرية والتحاليل الدقيقة لكل وحدة دم (الفصيلة الدموية والعامل الرايسيسي)
- إجراء فحوصات التأكد من خلو الدم من الامراض المعدية التي تنتقل بواسطة الدم (الإيدز التهاب الكبد الوبائي (ب/ج)، الملاريا ، الزهري وفيروس الخلية الليمفاوية)
- تخزين الوحدات السليمة في الظروف العلمية الملائمة.
- إتباع إرشادات نقل الدم ومكوناته للمرضى.



نصائح للمتبرع بالصفائح الدموية؟

ماذا يحدث بعد تبرعك:

- حماية المرضى ، يتم اختبار دمك للعديد من أنواع التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية والزهري وغيره من الأمراض المعديه التي تنتقل عن طريق نقل الدم .
- إذا كانت اختبارات دمك إيجابية ، فبالتاكيد لن تُعطى للمريض. وسيتم إتلاف الوحدات
- سيتم إخطارك بأي نتيجة اختبار إيجابية للأمراض المعدية و سوف يتم منعك من التبرع في المستقبل. لن يفصح مركز الدم عن نتائج الاختبار إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب النظام. في بعض الحالات سيتم اخطار الجهات الصحية المختصة تبعا للأنظمة واللوائح المعتمدة.

نشر نصائح للتبرع بالدم:

- يجب ألا يغادر المتبرع سرير التبرع حتى يُسمح له بذلك.
- يجب عليه الانتظار لمدة ١٠-١٥ دقيقة على الأقل قبل مغادرة منطقة التبرع بالدم.
- ينصح بتناول وجبة خفيفة وشرب المزيد من السوائل في الأيام التالية.
- يُنصح أيضًا بالامتناع عن التدخين لمدة لا تقل عن نصف ساعة وعدم العمل أو ممارسة الرياضة الشاقة لمدة يوم واحد.

التبرع بالصفائح عادة لا يتسبب في خسارة لكمية كبيرة للدم وبالتالي لا يؤدي الى نقص للحديد والذي سيتم تعويضه عن طريق الغذاء المتوازن

- عدم التعرض لأشعة الشمس وقت طويل في نفس يوم التبرع قدر المستطاع
- برجاء التواصل مع بنك الدم في حال أي استفسار او ظهور أي اعراض كالحمى او الالام او صفار او في حال الشعور بالإلام او دوار (دوخة) او تورم او الم مكان الابرة. أيضا بالإمكان التواصل معنا بعد التبرع خلال ٤٨ ساعة اذا رغبت بعدم استخدام الدم المتبرع به.



نشكرك علي تبرعك اليوم و للتواصل والاستفسار والمقترحات:

- الهاتف: ٠١٢ ٥٤٤ ٩٩٩٩
- تحويله : ١٠٦٥٢ أو ١٠٦٥٧
  (في أوقات ساعات العمل الرسمية)
- تحويلة. ١٠٦٥٤
  خارج ساعات العمل الرسمية (للإخطار بعد التبرع فقط)
- البريد الإلكتروني bb@kamc.med
- برافو (جوال): ٠٥١٥١٦٥٠٦٦

Design by Marketing Department
Copyright © 2020 KAMC. All rights reserved.

شكراً لتبرعك بالـــدم



الـتـبــرع بالصـفــائـح الـدمـويـة


ماهي الصفائح الدموية؟

خلايا دموية صغيرة الحجم لا ترى بالعين المجردة ولا لون لها تقوم بوظيفة المساعدة في وقف النزيف.

لماذا التبرع بالصفائح الدموية؟

إن أكثر المرضى حاجة للصفائح الدموية هم مرضى الأورام المختلفة والذين يعانون من نقص حاد في الصفائح الدموية الناتج عن سرطان الدم أو الأدوية المختلفة وكذلك الامراض المناعية ومرض الفرفرة التخثرية والنزفية وبعض العناية المركزة ومرضى القلب الخاضعين لعمليات القلب المفتوح.

بسبب عدم إمكانية حفظ الصفائح الدموية لأكثر من أيام محدودة مع الطلب المتزايد عليها يمثلان الحاجة الملحة لوجود متبرعين منتظمين بالصفائح الدموية



كم تستغرق عملية التبرع بالصفائح الدموية؟

الوقت اللازم للتبرع بالصفائح الدموية يعتمد على وزن وطول المتبرع وكذلك عدد الصفائح الدموية لدى المتبرع

يستغرق اجراء سحب التبرع بالفصل الالي من ٤٥ - ٧٢ دقيقة ويقوم الجسم بتعويض الصفائح المتبرع بها خلال ٢٤ - ٧٢ ساعة

يمكن التبرع بالصفائح كل أسبوع الى أسبوعين على ان لا يتجاوز ٤ تبرع شهريا و٢٤ تبرع سنوياً.

كيف يتم عملية فصل الصفائح الدموية؟

يقوم الجهاز بسحب الدم من وريد المتبرع خلال أنابيب معقمة حيث يقوم بفصل مكونات الدم بعملية الطرد المركزي معتمداً على اختلاف كثافة ووزن مكونات الدم بعد ذلك يتم سحب الصفائح الدموية وتجميعها في كيس التبرع. أما بقية المكونات (خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والبلازما وبقية الصفائح الدموية) يتم إرجاعها الى المتبرع.

شروط التبرع بالصفائح الدموية




لتحديد ما إذا كنت مؤهلاً للتبرع ام لا، فسنقوم بالاستفسار عما يلي:

- ☐ أصل الهوية الوطنية او الإقامة
- ☐ تاريخك الصحي كامل وتاريخ السفر في أي مكان خارج البلاد
- ☐ الأدوية التي تتناولها أو التي تناولتها (راجع قائمة الأدوية ببنك الدم)
- ☐ التطعيمات الذي تتناوله أو أخذته (راجع قائمة التطعيمات ببنك الدم)
- ☐ الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية التي يمكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم - وخاصة الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي
- ☐ سيتم التأكد من وزنك وضغط دمك ودرجة الحرارة والنبض قبل التبرع
- ☐ سيتم التأكد من نسبه الهيموجلوبين بالدم وعدد الصفائح الدموية

إذا كنت مؤهلاً للتبرع ، فسنقوم بما يلي:

- نُنظف ذراعك بمطهر . و أخبرنا إذا كان لديك أي حساسية جلدية من أي أنواع من المطهرات مثال (الايودين)
- نستخدم إبرة جديدة ومعقمة لجمع دمك و تستخدم مره واحده فقط



الأهلية المانحة - معلومات محددة:

- يمكن أن تنتشر بعض الأمراض ، مثل الإيدز والتهاب الكبد ، عن طريق نقل الدم والاتصال الجنسي وعن طريق الابر او المواد الملوثة.

سوف نطرح أسئلة محددة حول الاتصال الجنسي. (برجاء الإجابة بصورة واضحة وبأمانة)

سلوكيات فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز:

- فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يسبب الإيدز. ينتشر بشكل رئيسي عن طريق الاتصال الجنسي مع شخص مصاب أو عن طريق تبادل الإبر أو المحاقن التي يستخدمها الشخص المصاب لحقن المخدرات.

Design by Marketing Department
Copyright © 2020 KAMC. All rights reserved.

شكراً لتبرعك بالـــدم





قائمه التطعيمات وتـأجيـل الـتـبـرع

No.	Name Of Vaccine	Acceptability
.1	Anthrax Vaccine	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.2	Cholera	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.3	Diphtheria	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.4	Hepatitis A Vaccine	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة، وتم اخذه علي سبيل الوقاية وليس التعرض للإصابة مثل الاحتياط للسفر خارج البلاد • يقبل بعد 120 يوما اذا كانت الجرعة بعد التعرض لأصابه
.5	Hepatitis B	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.6	Hepatitis B Immune Globulin (Hbig); Post Exposure	• يقبل بعد سنه
.7	Influenza (Injection /nasal)	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.8	Lyme Disease	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.9	Parathyroid	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.10	Pertussis	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.11	Plague	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.12	Meningococcal Or Pneumococcal Polysaccharides	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.13	Polio (Salk /injection)	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.14	Rocky Mountain Spotted Fever	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.15	Tetanus	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.16	Typhoid (Injection)	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.17	Human Papilloma Virus Vaccine	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة

Design by Marketing Department
Copyright © 2020 KAMC. All rights reserved.

شكراً لتبرعك بالـــدم





قائمه التطعيمات وتـأجيـل الـتـبـرع

No.	Name Of Vaccine	Acceptability
.18	Measles	• يقبل بعد أسبوعين
.19	Mumps	• يقبل بعد أسبوعين
.20	Polio(sabin/oral)	• يقبل بعد أسبوعين
.21	Typhoid (oral)	• يقبل بعد أسبوعين
.22	Yellow fever	• يقبل بعد أسبوعين
.23	German measles	• يقبل بعد ٤ أسابيع
.24	Chicken box (Varicella zoster vaccine)	• يقبل بعد ٤ أسابيع
.25	Chickenpox Immune Globulin (Varicella-Zoster Immune Globulin)	• يقبل بعد سنه
.26	Botulinum Toxin	• يقبل بعد ٤ أسابيع
.27	BCG	• يقبل بعد أسبوعين
.28	Meningococcal Polysaccharide Vaccine	• يقبل اذا كان المتبرع خالي من أي اعراض او سخونة
.29	Rh Immune Globulin (RhoGAM)	• تقبل بعد ٦ أسابيع من الحمل او سقوط لهذا الحمل
.30	Shingles (Zostavax)	• يقبل بعد ٤ أسابيع
.31	Smallpox without complications	• يقبل بعد ٨ أسابيع
.32	اللقاح غير المرخص (التجريبي) التأثير على التبرع بالدم غير معروف	• تأجيل التبرع الى سنة واحدة من تاريخ اخر جرعة ما لم يذكر خلاف ذلك



Design by Marketing Department
Copyright © 2020 KAMC. All rights reserved.

شكراً لتبرعك بالـــدم



- ملحوظة: يمكن أن ينقل الدم الامراض المعدية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، حتى لو كان المتبرع بصحة جيدة وكل اختبارات الفحوصات طبيعية. هذا لأنه حتى أفضل الاختبارات لا يمكنها الكشف عن الفيروس لفترة بداية الإصابة.
- لا تتبرع ببساطة لإجراء اختبار! إذا كنت تعتقد أنك قد تكون عرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو أي عدوى أخرى. اسألنا أين يمكنك اجراء الفحوصات وسوف نفيدك قدر المستطاع
- في أوقات الطوارئ قد نضطر الى نقل الدم قبل اكمال الفحوصات والاختبارات، وعليه ننوه بضرورة تحري الدقة والأمانة
- يمكن أن تظهر الأعراض التالية قبل أن يصبح اختبار فيروس نقص المناعة البشرية إيجابيًا:
  - حمى
  - تضخم الغدد اللمفاوية
  - إلتهاب الحلق
  - طفح جلدي
- ملاحظة: لا تتبرع إذا كان لديك هذه الأعراض المذكورة أعلاه!



السفر إلى أو الولادة في بلدان أخرى:

قد لا تكون اختبارات المتبرعين بالدم متاحة لبعض الأمراض التي توجد فقط في بعض البلدان. إذا كنت قد ولدت في بلدان معينة أو عشت فيها أو زرتها، فقد لا تكون مؤهلاً للتبرع. سيقوم موظف بنك الدم بمراجعة قائمة الدول ظ المدن التي سبق لم السفر اليها

شروط التبرع بالم:

- ☑ يجب أن يكون المتبرع قد اتم ١٨ عامًا
- ☑ يجب ألا يقل وزنه عن ٥٠ كجم ،
- ☑ يجب أن يكون قياس العوامل الحيوية (الوزن و النبض ودرجة حرارة الجسم وضغط الدم) ضمن الحدود الطبيعية ، ويجب عليه اجتياز اختبار الهيموغلوبين والمقابلة الشخصية.

ماذا يحدث بعد تبرعك:

- لحماية المرضى ، يتم اختبار دمك للعديد من أنواع التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية والزهري وغيره من الأمراض المعديه التي تنتقل عن طريق نقل الدم .
- إذا كانت اختبارات دمك إيجابية ، فبالتاكيد لن تُعطى للمريض.
- سيتم إخطارك بأي نتيجة اختبار إيجابية للأمراض المعدية و سوف يتم منعك من التبرع في المستقبل. لن يفصح مركز الدم عن نتائج الاختبار إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب النظام. في بعض الحالات سيتم اخطار الجهات الصحية المختصة تبعا للأنظمة واللوائح المعتمدة.



نصائح ما بعد التبرع بالدم:

- يجب ألا يغادر المتبرع سرير التبرع حتى يُسمح له بذلك.
- يجب عليه الانتظار لمدة ١٠-١٥ دقيقة على الأقل قبل مغادرة منطقة التبرع بالدم.
- ينصح بتناول وجبة خفيفة وشرب المزيد من السوائل في الأيام التالية.
- يُنصح أيضًا بالامتناع عن التدخين لمدة لا تقل عن نصف ساعة وعدم العمل أو ممارسة الرياضة الشاقة لمدة يوم واحد.

التبرع بالدم قد يتسبب في نقص للحديد والذي سيتم تعويضه عن طريق الغذاء المتوازن او كما يراه الطبيب المختص اذا استدعت الحاجة لذلك

- عدم التعرض لأشعة الشمس وقت طويل في نفس يوم التبرع قدر المستطاع
- برجاء التواصل مع بنك الدم في حال أي استفسار او ظهور أي اعراض كالحمى او الالام او صفار او في حال الشعور بالإلام او دوار (دوخة) او تورم او الم مكان الابرة. أيضا بالإمكان التواصل معنا بعد التبرع خلال ٤٨ ساعة اذا رغبت بعدم استخدام الدم المتبرع به.

نشكرك علي تبرعك اليوم و للتواصل والاستفسار والمقترحات:

- الهاتف: ٠١٢ ٥٤٤ ٩٩٩٩
- تحويله : ١٠٦٥٢ أو ١٠٦٥٧
  (في أوقات ساعات العمل الرسمية)
- تحويلة. ١٠٦٥٤
  خارج ساعات العمل الرسمية (للإخطار بعد التبرع فقط)
- البريد الإلكتروني bb@kamc.med
- برافو ٠٥١٥١٦٥٠٦٦



Design by Marketing Department
Copyright © 2020 KAMC. All rights reserved.

شكراً لتبرعك بالـــدم




المواد التعليمية للمتبرع

عزيزي المتبرع/المتبرعة

الرجاء قراءه هذه المعلومات التعليمية قبل القدوم علي عمليه التبرع بالدم/ الصفائح الدموية.

- ☒ التبرع بالدم هبة قيمة تساعد على انقاذ حياة أكثر من مريض. التبرع بالدم مناسب للرجال والنساء على حد سواء
- ☒ نرجوك منك ان لا تتبرع إلا إذا كنت تعتقد أن دمك آمن للمرضي ويمكنك سحب نفسك من عملية التبرع إذا كنت تعتقد أن دمك غير مناسب او امن لعمليه نقل الدم للمرضي
- ☒ وحتى يتسنى لنا تقييم جميع المخاطر التي قد تؤثر عليك أو على المريض المتلقي لوحده الدم او احد مكوناته، فمن الضروري أن تجيب على كل سؤال من أسئلة التبرع التي سوف تقدم اليك باجابه دقيقه وصحيحه
- ☒ في حاله صعوبة فهم او ادراك أي سؤال من اسئله التبرع لا تتردد في الاستفسار من موظفي بنك الدم فانه حقك علينا اجابه جميع استفساراتك مع العلم ان جميع المعلومات التي تقدمها الينا ستكون في سريه تامه



لتحديد ما إذا كنت مؤهلاً للتبرع ام لا ، فسنقوم بالاستفسار عن ما يلي:

- ☐ أصل الهوية الوطنية او الإقامة
- ☐ تاريخك الصحي كامل وتاريخ السفر في أي مكان خارج البلاد
- ☐ الأدوية التي تتناولها أو التي تناولتها (راجع قائمة الادويه ببنك الدم)
- ☐ التطعيمات الذي تتناوله أو أخذته (راجع قائمة التطعيمات ببنك الدم)
- ☐ الإصابة بالأمراض الفيروسيه المعديه التي يمكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم - وخاصة الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي
- ☐ سيتم التأكد من ورنك و ضغط دمك ودرجة الحرارة والنبض قبل التبرع
- ☐ سيتم التأكد من نسبه الهيموجلوبين بالدم
- ☐ يمكن للشخص التبرع بحوالي (٣٠٠ - ٤٩٠ مل) كل شهرين او ثلاثة أشهر (للرجال و للسيدات)، وسيحل الجسم محل هذا الدم في أقل من شهر، عدد التبرعات يجب ألا يتجاوز ٤ مرات في السنة
- ☐ تستغرق عملية التبرع بالدم بأكملها حوالي ٣٠ دقيقة ، ويستغرق سحب الدم الفعلي من ٥ إلى ١٠ دقائق فقط!

إذا كنت مؤهلاً للتبرع ، فسنقوم بما يلي:

- نظف ذراعك بمطهر و أخبرنا إذا كان لديك أي حساسية جلدية من أي أنواع من المطهرات مثال (الايودين)
- استخدام إبرة جديدة ومعقمة تستخدم مره واحده فقط لسحب الدم



الأهلية المانحة - معلومات محددة:


- يمكن أن تنتشر بعض الأمراض ، مثل الإيدز والتهاب الكبد ، عن طريق الاتصال الجنسي او عن طريق الابر او المواد الملوثة. سوف نطرح أسئلة محددة حول الاتصال الجنسي وبعض الممارسات الخاطئة بهذا الخصوص

سلوكيات فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز

- فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يسبب الإيدز. ينتشر بشكل رئيسي عن طريق الاتصال الجنسي مع شخص مصاب أو عن طريق تبادل الإبر أو المحاقن التي يستخدمها الشخص المصاب لحقن المخدرات.

لا تتبرع بالدم إذا كنت او تعتقد انك:

- ☒ مصاب بالإيدز أو سبق أن خضع لاختبار إيجابي لفيروس نقص المناعة البشرية (الايدز)
- ☒ استعنت بأي وقت مضى بالإبر لأخذ أي أدوية لا يصفها لك طبيبك
- ☒ كان لك أي اتصال جنسي مع رجل آخر ، خلال الـ ١٢ شهرًا الماضية
- ☒ سبق لك أن أخذت المال أو المخدرات أو غيرها من المدفوعات لممارسة الجنس
- ☒ قمت بالاتصال الجنسي خلال الـ ١٢ شهرًا الماضية مع أي شخص موصوف أعلاه
- ☒ تم احتجازك او وضعك في التوقيف او السجن لأكثر من ٧٢ ساعة متتالية في الأشهر الـ ١٢ الماضية



Design by Marketing Department
Copyright © 2020 KAMC. All rights reserved.