رأب الحويضة لعلاج انسداد مفرق الحالب

رأب الحويضة هو إجراء جراحي يتم إجراؤه لعلاج انسداد مفصل الحالب والحوض. هي أيضا حالة يضيق فيها الحالب (الأنبوب الذي يربط الكلى بالمثانة)، أو يتم انسداده عند نقطة دخوله إلى الكلية. يمكن أن يتسبب هذا في عودة البول إلى الكلى ، مما يؤدي إلى تلف الكلى والعدوى ومضاعفات أخرى. يعتبر رأب الحويضة العلاج القياسي الذهبي لـ رأب الحويضة ويرتبط بمعدلات نجاح عالية ومعدلات مضاعفات منخفضة.

تشخيص انسداد مفرق الحالب

عادةً ما يتم تشخيص انسداد مفرق الحالب من خلال دراسات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي. يمكن أن تظهر هذه الدراسات وجود موه الكلية ، وهو تورم الكلى بسبب احتياطي البول. يمكن أن يشير الانخفاض في وظائف الكلى أيضًا إلى انسداد مفرق الحالب ، ويمكن تقييم ذلك من خلال اختبارات الدم التي تقيس مستويات الكرياتينين. قد تكون الاختبارات الإضافية مثل الفحص النووي أو تصوير الحويضة الرجعي ضرورية لتأكيد التشخيص.

إجراء رأب الحويضة

يتضمن رأب الحويضة إعادة بناء الجزء الضيق أو المسدود من الحالب للسماح بالتدفق الطبيعي للبول. يمكن تنفيذ الإجراء باستخدام أسلوب مفتوح أو طفيف التوغل. يتضمن رأب الحويضة المفتوح إجراء شق كبير في الخاصرة أو البطن للوصول إلى الكلية والحالب. تستخدم التقنيات طفيفة التوغل مثل جراحة رأب الحويضة بالمنظار أو بمساعدة الروبوت شقوقًا صغيرة وأدوات متخصصة للوصول إلى الحالب وإصلاحه.

تعتمد التقنية الجراحية المستخدمة على تفضيل الجراح وخصائص المريض الفردية. الهدف من الإجراء هو إزالة الجزء الضيق أو المسدود من الحالب وإعادة بنائه لإنشاء ممر أوسع وأكثر فاعلية. قد يشمل ذلك إزالة جزء من الحالب وإعادة ربط الأطراف المتبقية أو استخدام رقعة أو دعامة لتوسيع الفتحة.

فوائد ومخاطر جراحة تجميل الحوض

يعتبر رأب الحويضة علاجًا عالي الفعالية لـ انسداد مفرق الحالب ، حيث تتراوح معدلات نجاحه من 90٪ إلى 95٪. يرتبط الإجراء بانخفاض خطر حدوث مضاعفات ، بما في ذلك النزيف والعدوى وتلف الهياكل المحيطة مثل المثانة أو الأمعاء.

تشمل فوائد رأب الحويضة تحسين وظائف الكلى ، وتخفيف الأعراض مثل الألم والعدوى ، والوقاية من المزيد من تلف الكلى. يمكن أن تختلف أوقات التعافي اعتمادًا على النهج الجراحي المستخدم ، ولكن يمكن للمرضى عادةً توقع العودة إلى الأنشطة الطبيعية في غضون بضعة أسابيع إلى عدة أشهر.

هناك بعض المخاطر المصاحبة لعملية رأب الحويضة ، بما في ذلك احتمال تكرار انسداد مفرق الحالب في بعض الحالات. نادرًا ما تحدث مضاعفات مثل تكون الناسور أو سلس البول. يجب على المرضى مناقشة المخاطر والفوائد المحتملة لعملية رأب الحويضة مع الجراح لتحديد ما إذا كان خيار العلاج المناسب لهم.

رعاية ما بعد الجراحة

بعد عملية تجميل الحويضة ، سيحتاج المرضى إلى البقاء في المستشفى لعدة أيام لمراقبة شفائهم وإدارة الألم. سيحصل المريض على قسطرة لتصريف البول من المثانة وقد يكون هناك صرف لإزالة أي سوائل زائدة من موقع الجراحة.

سيحتاج المرضى إلى اتباع خطة رعاية محددة بعد الجراحة لضمان الشفاء المناسب ومنع المضاعفات. قد يشمل ذلك تناول الأدوية للألم ومنع العدوى ، والحد من النشاط البدني لعدة أسابيع ، وتجنب رفع الأشياء الثقيلة. سيحتاج المرضى أيضًا إلى مواعيد متابعة مع الجراح لمراقبة شفائهم وتقييم وظائف الكلى.

الملخص

يعتبر رأب الحويضة علاجًا فعالاً للغاية لـ انسداد مفرق الحالب ويمكنه تحسين وظائف الكلى وتخفيف الأعراض ومنع المزيد من تلف الكلى. بينما يرتبط الإجراء بانخفاض خطر حدوث مضاعفات ، يجب على المرضى مناقشة المخاطر والفوائد المحتملة مع الجراح لتحديد ما إذا كانت الجراحة هي العلاج الأنسب.

اعتماد: مركز الجراحات التخصصية